LET'S DOIT

VASEX

Az akció érvényessége: 2021.02.11-től 2021.02.27-ig

SZÜKSÉG ESETÉN, MINDIG KÉZNÉL!

59.990 Ft

+ 2db 1,5 Ah akkuval, gyorstöltővel és L-Boxx -ban

BOSCH Li-ion

Akkus fúró-csavarozó
GSR 18-2 LI

18 V/1,5 Ah, lítium-ionos technológia,
üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-450/1.400/min
max. forgatónyomaték: (lágy/kemény) 17/38 Nm,
furat Ø fában/acélban: 30/10 mm,
tokmány befogás max.: 10 mm
1264794

17.990 Ft

Dugókulcs készlet
1/4" 1/2"
94 részes
króm-vanádium acél, dugókulcsok:
1/4" 4-13 mm, 1/2" 10-32 mm,
racsni fogazása: 72 fog,, hosszabbítóval, univerzális csuklóval,
behajtóhegyekkel és imbuszkulcsokkal, erős műanyag koffer
1257375

LET'S DOIT Magyarország

2.990 Ft

wolfcraft

Profil ráspoly és süllyesztő készlet
5 részes, felsőrész átmérője 6,35 mm, fára és fémre, blisztterezett
1080249

8.990 Ft

wolfcraft

Fúrókoszorú keményfém-szórt készlet
6 részes vágásmélység 55 mm, átmérő: 33/53/73/83 mm, csempék, falazatok, téglák fúrásához, kompletten felfogó tányérral és központ fúróval
1066401

53.990 Ft

+ 2db 2,0 Ah akkuval

Einhell Li-ion

Akkus ütvefúró-csavarozó *TE-CD 18 Li-i BL*
18 V/2,0 Ah, lítium-ionos technológia, szénkefe nélküli motor: nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam, ütvefúró funkció, max. forgatónyomaték (kemény): 60 Nm, üresjárati fordulatszám 1./2. sebességfokozat: 0-500/1800 ford./perc, beépített LED a munkaterület megvilágításához, két db 2,0 Ah PXC akkumulátorral és gyorstöltővel, praktikus tároló- és védőtáskában
4513861

16.990 Ft

WORKERS BEST

Ütvefúrógép *WB 1010 SB 3*
1010 W, üresjárati fordulatszám: 0-2.800 ford./perc, gyorsbefogó tokmány 13 mm, fúrási teljesítmény: fa/beton/acél 35/16/13 mm, jobbra-balra forgás, vezérlő elektronika, lágy markolat és mélységhatároló
1257448

9.990 Ft

wolfcraft

Mesterpumpa fém házzal
8 mm szár, max 3000 l/óra, szállítómagasság: 40 m, szívómagasság: 4 m
1000428

2.990 Ft

wolfcraft

Polírozó készlet *Hobby*
2 polírozó paszta, rezgőtárcsa, filc polírozótárcsa és befogótüske 1080213

15.990 Ft HELYETT

12.990 Ft

-19%

WORKERS BEST

Kettős köszörű *WB 150 DSM*
150 W/230 V, korongátmérő: 150 × 16 × 12,7 mm, üresjárati fordulatszám: 2950/perc, állítható szikravédő lappal és szerszámokkal, durva és finom köszörűkoronggal
1196977

21.990 Ft

WORKERS BEST

Festék- és habarcskeverő *WB 1400 E-FMR*
teljesítmény: 1.400 W, terheléses fordulatszám: 0/760 ford/perc, elektronikus fordulatszám szabályozás, lágy indítás, kívülről cserélhető szénkefék, befogás: M14, két komponensű ergonomikus markolat keverőszárral (120 x 590 mm), festék, habarcs, ragasztó keverésére
1228373

2.990 Ft

wolfcraft

Csiszolótárcsa, öntapadós
Ø 125 mm, M14, blisztteres
1123314

9.990 Ft

wolfcraft

Sarokcsiszoló állvány
egykezes sarokcsiszolóhoz 115/125 mm
1155017

47.990 Ft

Einhell

Vonó-fejező-gérvágó fűrész *TC-SM 2131/1 Dual*
1500 W, üresjárati fordulatszám 4900/perc, fűrészlap 210 x 30 mm/48 Z, vágófej dőlésszöge: 45°/45°, fűrészasztal dőlésszöge: 47°/47°, vágásszélesség: 90° x 90°/90° x 45°: 310 x 62 mm/210 x 62 mm, beépített húzófunkció széles munkadarabokhoz, lézerrel a pontos vágásvezetéshez
4300390

10.990 Ft

Einhell

Sarokcsiszoló *TC-AG 125*
teljesítmény: 850 W/230 V, korong átmérője: 125 mm, üresjárati fordulatszám: 12000/min, fém meghajtó orsó, pótfogantyú, biztonsági kapcsoló (a készüléket vágókorong nélkül szállítjuk)
4430619

ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

46.990 Ft

akkus fúrócsavarozó 12 V 2x 2 Ah Li- ion + SC 30 + koffer + PowerMaxx ULA 12

metabo Li-ion

Akkus fúró-csavarozó *PowerMaxx BS 12*
feszültsége: 12 V/2,0 Ah, lítium-ion-technológia,
max. forgatónyomaték, lágy/kemény: 17/40 Nm,
fúróátmérő acélban/puhafában 10/18 mm,
üresjárati fordulatszámok 0-360/0-1400/perc,
fúrótokmány befogási tartomány 1-10 mm
601036900

49.900 Ft

Akku és töltő nélkül, MetaLoc hordtáskában

BRUSHLESS MOTOR

metabo Li-ion

Akkus sarokcsiszoló *CC 18 LTX BL*
18 V MetaLoc,
üresjárati fordulatszám: 20000 ford./perc,
orsómenetek M 5, csiszolótárcsa Ø: 76 mm,
max. vágásmélység 19 mm, súly: 1 kg,
600349840

2.490 Ft



raxx

Sarokfúró előtét
130 mm 1/4" befogás, a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a csavarozási munkák elvégzését, minden szokványos bithez megfelel
1137639

1.990 Ft

raxx

Fúrótokmány adapter készlet
3 részes
fúróbefogás: 1,5 - 13 mm, fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal és SDS-adapterrel
1221777

82.990 Ft

+ 17 részes fúró/véső tartozékkal

makita

Fúrókalapács *HR2630TX*
800 W, gyorsbefogó fúrótokmány SDS-plus cseretokmánnyal, ütési energia: 2,4 J,
max. ütésszám: 0-4.600/min.,
üresjárati fordulatszám: 0-1.200/min,
fúrási teljesítmény: fa/beton/acél 32/26/13 mm
1230111

76.990 Ft

BOSCH

Gyorsdaraboló *GCO 14-24 J*
névleges felvett teljesítmény: 2.400 W,
üresjárati fordulatszám: 3.800 ford./perc,
darabolótárcsa-Ø/furata: 355/25 mm,
vágási kapacitás, derékszög/négyszög/L-profil, 0°: 100 x 196/119 x 119/130 x 130 mm-ben,
méret: HxSZxM: 90 x 290 x 480 mm, súly: 18,1 kg
0601B37200

3.990 Ft

raxx

Bitkészlet
32 részes
a bitek kiváló minőségű S2 szerszámacélból, színek segítik a szerszámválasztást, kiváló minőségű műanyag kofferben övcsattal
1219596

10.990 Ft

raxx

HSS-bimetál lyukfúró készlet
9 részes
HSS-Bimetall, átmérő Ø 22/29/35/44/51/68 mm, 1 adapterrel, 2 befogóval, alukofferben
1131995

35.990 Ft

BOSCH

Sarokcsiszoló *GWS 1400*
névleges felvett teljesítmény: 1.400 W,
üresjárati fordulatszám: 11.000 ford./perc,
leadott teljesítmény: 820 W, csiszolóorsó-menet: M14,
tárcsaátmérő: 125 mm, gumi csiszolótányér Ø: 125 mm,
fazékkefe Ø: 70 mm, szerszámméret (HxM):
298/102 mm, súly: 2,2 kg
601824800

36.990 Ft

BOSCH

Sarokcsiszoló *GWS 22-230 JH*
névleges felvett teljesítmény: 2.200 W,
üresjárati fordulatszám: 6.500 ford./perc,
csiszolóorsó-menet: M14, tárcsaátmérő: 230 mm-ben,
súly: 5,2 kg
0601882M03

2.990 Ft

wolfcraft

Csapos köszörű készlet
6 db-os fémre, kerámiára, üvegre, műanyagra
1035442

390 Ft -tól

raxx

Vágókorong *INOX*
115 x 1,0 x 22,23 mm 1135586 **390** Ft
125 x 1,0 x 22,23 mm 1135588 **390** Ft
230 x 1,9 x 22,23 mm 1135590 **690** Ft

LET'S DOIT

2.490 Ft

wolfcraft

Gyorstokmány
0,5-6,5 mm, elektromos csavarozógéphez,
hatszög befogóval
1154906

8.990 Ft

wolfcraft

Dűbelező, tipliző készlet, univerzális
egy komplett készlet tiplizési és
dűbelezési műveletekhez
1155014

19.990 Ft

wolfcraft

Dűbelező mérőléc
átm. 5/6/8/10 mm, furatok -tiplicsatlakozások,
valamint szekrények, polcok furatsorainak pontos készítéséhez,
cserélhető lyukperselyekkel
1134996

3.990 Ft

wolfcraft

Univerzális fém derékszög
300 mm, lapos szög, szögmérő skála,
párhuzamos jelölő, 32 mm rács és
kijelző sablon szögekhez, körökhöz és zsanérokhoz,
mindkét oldala használható
1155018

3.990 Ft

wolfcraft

Fúgajavító klt.
öreg, csúnya vagy penészes fúga megújításához
öreg szilikon vagy akrilfúga gyors és
egyszerű eltávolításához
1203571

10.990 Ft

wolfcraft

Derékszög szorító
derékszögű 90°-os illesztések pontos rögzítéséhez,
fűrészlap vezető 45°-os vágáshoz,
satu a munkapadhoz történő rögzítéshez
befogási vastagság: 65 mm,
Szorító pofa szélesség: 68 mm
1154945

8.490 Ft -tól

wolfcraft

Egykezes szorító *PRO*
100 mm pofaszélesség
210-560 mm 1133733 **8.490** Ft
210-710 mm 1133734 **8.990** Ft
210-960 mm 1133735 **9.490** Ft

3.990 Ft

wolfcraft

Szalagparketta lerakó készlet
laminált padlók és parketták egyszerű lerakásához
tartalom: 20db távtartó, 1db összehúzó, 1db kalapácsfa
1155094

14.990 Ft

wolfcraft

Laminált vágó LC 600
precíz 90°-os vágáshoz, vezetővel. 0°-180° vágási szög,
mindenféle laminált laphoz
(hangszigetelt laminált lapokhoz is)
11 mm- es vastagságig és 465 mm-es szélességig
1233959

39.990Ft HELYETT
33.990 Ft
-15%

wolfcraft

Ajtókeret kitámasztó és ajtóbeépítő készlet *PRO*
ajtók beépítéséhez, ajtókeretek egyszerű
beállításához - beépítéséhez,
minden 600-1000 mm-es szélességű ajtóhoz.
1235935

14.990 Ft

wolfcraft

Görgős bak, előszerelt
fokozat nélküli magasságállítás:
630-1000 mm, maxi. teherbírás: 60 kg,
alátámasztási szélesség:
300 mm
1193527

49.990Ft HELYETT
39.990 Ft
-20%

wolfcraft

Munka -és szorító asztal *Master 600*
magasságában állítható és összecsukható,
MDF munkalap, 0-65°-ban fokozatmentesen dönthető asztal,
stabil, gyors befogási rendszer, beépített szerszámtartó,
munkamagasság állíthatósága: 78-95 cm, asztal mérete:
65 x 42 cm, max. szorítási táv szorító pofákkal: 11,5/43,5 cm,
max. terhelhetőség: 120 kg, max. befogási szög: 10°
1256437

ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

1.490 Ft

finon

Jelölő spray
500 ml

piros 1135826, kék 1135827
sárga 1135828, zöld 1135829
narancs 1135830
2.980 Ft/l

1.190 Ft

finon

Multifunkciós Easy spray
CAP Type TW-200
400 ml

univerzális olaj, fém és gumi alkatrészek kenésére és védelmére, jó áthatoló hatás, nedvesség taszító, tisztító hatás, jó korrózióvédelem
1250003
2.975 Ft/l

1.290 Ft

finon

Cink-spray *400 ml*

kiváló korrózió elleni védelem minden fémhez, 600°C-ig hőálló, hegesztési varratokhoz
1135813
3.225 Ft/l

1.990 Ft -tól

KERBL

Feszítő heveder

2 részes, kampókkal, racsnival

25 mm/6 m	vonóerő 1,5 t, 1185743	**2.390Ft**
35 mm/6 m	vonóerő 2 t, 1185744	**1.990Ft**
50 mm/8 m	vonóerő 4 t, 1185745	**3.490Ft**
50 mm/10 m	vonóerő 4 t, 1185746	**5.490Ft**
50 mm/8 m	vonóerő 5 t, 1185748	**5.990Ft**
50 mm/15 m	vonóerő 4 t, 1185747	**6.990Ft**

990 Ft

GEBOL

Védőkesztyű
Multiflex

szabvány: EN388 4131X CE, CAT22,
anyag: nylon, spandex,
bevonat: nitril mikrohab pöttyökkel,
felhasználási terület: szerelés,
méret: 7-11
1185410-14

3.490 Ft

Görgős szállítólap

szállító lap anyaga: MDF,
méret:290 x 580 mm, kerék átm.: 75 mm,
teherbírás 250 kg
1261990

26.990Ft HELYETT
19.990 Ft
-26%

KNIPEX

Erő fogó-csomag

3 részes,
1 kombináltfogó 180 mm,
1 oldalfogó 160 mm,
1 Cobra vízpumpa fogó 250 mm
1127989

15.990Ft HELYETT
11.990 Ft
-25%

WORKERS BEST

Csillagvillás kulcskészlet

25 részes, CV-acél, 6-32 mm
1206976

39.990 Ft

raxx

Dugókulcs készlet
1/4" + 1/2"

86 részes, króm-vanádium-acél,
dugókulcsok: 1/4" 4-13 mm, 1/2" 10-34 mm,
erős acél tokban
1255165

7.490 Ft

Szerszámos koffer

31-részes
gazdag beltartalom, króm-vanádium szerszámok
1259886

59.990 Ft

raxx

Szerszámosláda

176-részes
króm-vanádium szerszámokkal, magas minőségű alumínium kofferben, erős zárral,
clip-rendszer a rendezéshez
1246740

99.990 Ft

Műhelykocsi *Blue 685*

masszív acéllemez kivitel, porszórt bevonat,
7 teljesen kihúzható (golyós csapágyazott) fiókkal,
központi hengerzárral zárható fiókok, TPE élvédők,
méretek (MxSZxM): 97,5 x 68,5 x 45,5 cm
1237955

LET'S DOIT

2.490 Ft



WORKERS BEST

Salakkalapács
műanyag markolattal
1068113

1.190 Ft

finon

Leválasztó spray *Easy Spray CAP Type TW-200 400 ml*
megakadályozza, hogy a szétfröccsenő anyag a berendezésre vagy a hegesztési zóna körül bármire rátapadjon, nem éghető, szilikonmentes és nem korrozív
1250001 2.975 Ft/l

37.990 Ft

Einhell

Hőlégbefúvó komplett *HGG 300 N*
névleges hőteljesítmény 30 kW, elektromos hálózat: 220-240 V, piezo gyújtás, teljesítmény (ventilátor): 38 W, speciális Niro acéllemez burkolat, rozsdamentes acéllemez fűtőköpeny, kapcsoló a ventilátor BE/KI kapcsolásához, visszaégés gátló szelep, piezoelektromos lángfogó, nyomáscsökkentő (1500 mbar),gázpalack 5/11 kg
2330910

3.990 Ft HELYETT
2.990 Ft
-25%

Güde

Hegesztőpajzs
védőüveg: DIN 11 /110 x 90 mm
látómező: 97 x 75 mm,
nagy műanyag fogantyú,
súly: 510 g
1271816

13.990 Ft HELYETT
8.990 Ft
-38%

raxx

Automata hegesztőpajzs *Profi*
mindenféle hegesztési eljáráshoz,
fokozatmentes sötétedés 9-13 DIN között,
fényérzékenység fokozatmentesen állítható,
üvegméret: 95 × 36 cm
1209872

17.990 Ft

raxx

Automata hegesztőpajzs *Profi Plus*
minden szokásos hegesztési munkához, WIG-hez is alkalmas, csiszoló és hegesztő funkció, fokozatmentes sötétedés 9 és 13 DIN közt, ablakméret: 98 × 43 mm, az áramellátást beépített napelem és akkumulátor biztosítja
1209873

5.490 Ft

Hegesztő kötény
anyag: marha hasított bőr,
méret: 80 × 100 cm,
mellrésszel és
állítható bőrszíjjal
1036945

890 Ft

Hegesztő kesztyű
Norm: EN420, EN388 2101, 30 cm,
méret 10
1036944

10.990 Ft

iWELD

Automata hegesztő fejpajzs *NORED EYE 3 BLACKBASE*
nagy látómező: 96 x 39 mm, 2 db infravörös érzékelő, belülről állítható paraméterek: érzékenység, kivilágosodási, késleltetési idő (DIN 9-13), Ultra magas UV és Infravörös védelem, cserélhető Lítium gombelem és szolár cella - kettős áramforrás, megfelelnek az MSZ-EN 379, EN 175 továbbá ANSI Z 87.1 munkavédelmi szabványnak., súly: 507 g,
8NRDE2BLACKB

28.990 Ft

Tartozékok a dobozban 10-25 dinze csatlakozó, 2 m munkakábel 200A elektródafogóval, 1.5 m testkábel testcsipesszel

iWELD

Hegesztő inverter *Gorilla Microforce 120 VRD*
IGBT technológiás , hálózati feszültség: 230 V AC±15%, bekapcsolási idö (10 perc/40°C): 110A 60%, hegesztöáram: 10-110 A,max./effektív áramfelvétele: 19 A, üresjárati feszültség: 60 V, szigetelési osztálya: F, hatásfoka: 85%, elektródátmérő: 2,0-2,5 mm,
80MROFRC120

36.990 Ft

Tartozékok a dobozban 10-25 dinze csatlakozó, 2 m munkakábel 200A elektródafogóval, 1.5 m testkábel testcsipesszel

iWELD

Hegesztő inverter *Gorilla Pocketpower 170 VRD*
IGBT technológiás , hálózati feszültség: 230 V AC±15%, bekapcsolási idö (10 perc/40°C): 160A 60%,124 A 100%, hegesztöáram: 20-160 A, max./effektív áramfelvétele: 31/23 A, üresjárati feszültség: 64 V, szigetelési osztálya: F, hatásfoka: 85%, elektródátmérő: 2-4 mm,
80POCPWR170

119.990 Ft

iWELD

Hegesztő inverter *Gorilla Pocketmig 205 ALUFLUX*
hálózati feszültség: 230 V AC±15% 50/60 Hz, munkafeszültség: MMA és MIG funkcióban 15,5-23 V, max./effektív áramfelvétele: 30,8 A/20,2 A, üresjárati feszültség: 60 V, szigetelési osztálya: F, hatásfoka: 85%, súly: 12,5 kg, huzalátmérő: 0,6-0,8 mm, max huzaltekercs átmérő: 200 mm, 5 kg
80POCMIG205

ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

6.990 Ft

PROFI AIR

Szerszámkészlet *DL6 6/1*

6 részes, tartalma: lefújópisztoly, autógumi fújó, spiráltömlő (hossz.: max. 5 m) + 3 r. szelepszett labdához, kerékpártömlőhöz, gumimatrachoz stb.
1246445

3.990 Ft

PROFI AIR

Sűrített levegős tömlő készlet

Ø 9 x 14 mm, 10 m, szövet erősítésű tömlő, üzemi nyomás: max. 17 bar
1033286

26.990 Ft HELYETT
21.990 Ft
-19%

PROFI AIR

Tömlődob *PA 10 SA*

100% PU tömlő, automatikus tömlőcsévélés, kompletten falra vagy mennyezetre szerelhető tartóval, Ø 8 x 12 mm, hosszúság: 10 m, üzemi nyomás: 12 bar
1133482

31.990 Ft HELYETT
24.990 Ft
-22%

PROFI AIR

Sűrített levegős rozsdátlanító

kiválóan alkalmas rozsdátlanításra és lakkok eltávolítására, ütésszám 3500 /perc, max. munkanyomás: 6,2 bar, levegőszükséglet 198 l/perc, csatlakozó 6,3 mm (1/4"), hossz: 330 mm, súly: 1,9 kg
1269951

9.990 Ft

PROFI AIR

Sűrített levegőstűző/szögbelövőgép *DKN5040*

max. munkanyomás: 6 bar, ¼" csatlakozó menet, tölténytár kapacitása: kapcsok 16-40 mm-ig (típus 90) és szögek 15-50 mm-ig (F 18), extrém könnyű, csak kb. 1,40 kg, koffer, védőszemüveg, olaj palack (üres), 200 tűzőkapocs 40 mm és 200 szög 50 mm
1255284

39.990 Ft HELYETT
32.990 Ft
-18%

PROFI AIR

Sűrített levegős ütvecsavarozó *DSS 949 1/2"*

kioldó nyomaték 949 Nm, levegőszükséglet 139 l/perc, nyomás 6,2 bar, 4 fokozatú teljesítményszabályozás, ütésálló kompozit ház, hossz 120 mm, levegőkivezeté a markolaton keresztül lefelé, fordulatszám 11000(perc, javasolt tömlőátmérő 10 mm (belső átmérő), súly 1,27 kg
1231669

44.990 Ft HELYETT
34.990 Ft
-22%
10 bar

PROFI AIR

Kompresszor *210/10/24*

1,1 kW/1,5 LE/230 V, max. légszállítás: 200 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály térfogata: 24 l, olajmentes, direkt meghajtású, 1 hengeres, 2 év garancia
1165999

59.990 Ft HELYETT
49.990 Ft
-17%
8 bar

PROFI AIR

Kompresszor *250/8/24*

1,5 kW/2 LE/230 V, max. légszállítás: 230 l/perc, max. nyomás 8 bar, tartály: 24 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 130/95 l/perc, olajkenésű, direkt meghajtású, nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel, 1 hengeres, 2 év garancia 1120274

69.990 Ft HELYETT
59.990 Ft
-14%
8 bar

PROFI AIR

Kompresszor *250/8/50*

1,5 kW/2 LE/230 V, max. légszállítás 230 l/perc, max. nyomás 8 bar, tartály 50 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál 130/95 l/perc, olajkenésű, direkt meghajtású, 2 év garancia
1120273

119.900 Ft HELYETT
89.990 Ft
-25%
10 bar

PROFI AIR

Kompresszor *400/10/50*

2,2 kW/3 LE/230 V, max. légszállítás 350 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 50 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 225/180 l/perc, olajkenésű, direkt meghajtású, nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel, 2 hengeres, 2 év garancia 1072615

219.900 Ft HELYETT
179.900 Ft
-18%
10 bar

PROFI AIR

Kompresszor *400/10/50K*

2,2 kW/3 LE/400 V, max. légszállítás 350 l/perc, max. nyomás 10 bar, tartály 50 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 270/210 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel, 3 év garancia
1073484

299.900 Ft HELYETT
229.900 Ft
-23%
10 bar

PROFI AIR

Kompresszor *600/10/100*

3 kW/4,1 LE/400 V, max. légszállítás 550 l/perc, max. nyomás 10 bar, tartályméret 100 l, teljesítmény 3/7 bar-nál: 350/310 l/perc, olajkenésű, szíjmeghajtás, nyomáscsökkentővel, motorvédelemmel és szűrővel
1072616

LET'S DOIT

1.490 Ft

Védőkesztyű *MaxiFlexPlus*
szabvány: EN420, EN388 4131, anyag: légáteresztő nitril bevonat, pöttyökkel, kopásállóság, vágásállóság, továbbszakadás-állóság, átszúrás-állóság, rendkívül vékony és strapabíró bevonattal, kiválóan illeszkedik és nagyon kellemes viselet, optimális fogásbiztonság, méret: 7-12
1137668-72/1239788

2.990 Ft

Görgős tárolódoboz tetővel
űrtartalma: 55 l, 60 x 40 x 34 cm, ideális raktározáshoz, a tető kék, narancs, limezöld és szeder színekben
1079923/1136541

94.990Ft HELYETT
79.990 Ft
-16%

UC18YKSL akkutöltővel, 2 db BSL 1825 akkuval, és 100 részes tartozék készlettel, alu kofferben

Akkus fúró-csavarozó *DS18DJL*
18 V/2,5 Ah, lítium-ionos technológia, üresjárati fordulatszám: 1./2. fokozat max. 0-450/1.250/min, tokmánybefogás 2-13 mm, 22 fokozatban állítható nyomaték, elektronikával,, nyomaték max. 53 Nm
1257002

6.490 Ft

Fém állványos polc
ma/sz/mé: 150/75/30 cm, 4 polccal, 30 kg terhelhetőség polconként, TÜV minősített
1257666

39.990Ft HELYETT
27.990 Ft
-30%

Elektromos ágvágó *HEA 710*
motor: 710 W, vágáshossz: 180 mm (penge hossza 200 mm), automatikus lánckenés, Oregon lánc és lap, állítható vállpánt, kb. 2,4 m-ig kihúzható teleszkópos nyéllel, súly: 3,5 kg 1232944

18.990Ft HELYETT
14.990 Ft
-21%

Hamuporszívó, motorral
hamugyűjtő tartály mérete: 18 l, motor: 1200 W/220-240 V, csőhossz: 1,5 m, mosható szűrővel
1228018

104.990Ft HELYETT
89.990 Ft
-14%

Áramfejlesztő *ZI-STE 2800*
motortípus: 1 hengeres, 4 ütemű motor, teljesítménye: 4,8 kW/196 ccm, futásteljesítmény: 7,2 óra, generátor-teljesítmény: 2,5-2,8 kW, fordulatszám: 3000 ford./perc, védelem: IP23M, aljzat csatlakozó: 2× 230 V, súly: 45 kg
1237917

LET'S DOIT

LET'S DOIT VASEX BARKÁCSÁRUHÁZ

Helyben, garanciával!

KERT SZERSZÁM FESTÉK VASANYAG MUNKAVÉDELEM ÉPÍTŐANYAG

Vasex Kft. - Orosháza, Török Ignác u. 40-42.
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu; Nyitvatartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A "helyett" árak vagy az eddigi fogyasztói árak, vagy a szállító által javasolt fogyasztói árak. Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az akció 2021.02.11-től 2021.02.27-ig vagy a készlet erejéig tart. Z023